

## Indholdsfortegnelse

Hvad du finder her .....	2
Hvad gør denne integration? .....	2
Forudsætninger i e-conomic .....	2
Forudsætninger i WebShop2 .....	4
Hvilke data overføres? .....	7
Overførte data ved oprettelse/opdatering af debitorer .....	7
Overførte data ved oprettelse af igangværende faktura .....	7
Overførte data ved oprettelse af ordreliner .....	7
Overførte data ved oprettelse af varer .....	8
Ordre-information per e-mail .....	8
Informations e-mail .....	8
Advarsel / Warning e-mail.....	8
Fejl / Error mail .....	9
e-conomic produkt-integrationsmodul.....	9

Senest opdateret: 12. november 2010

## Hvad du finder her

Denne korte beskrivelse af integrationen mellem WebShop2 og e-conomic indeholder:

- Integrationens funktionalitet – hvad den gør og ikke gør
- Forudsætningerne for at integrere WebShop2 med e-conomic
- Information om, hvilke data, der overføres til e-conomic gennem integrationen
- Information om indholdet i de e-mails, du kan modtage fra din webshop.

## Hvad gør denne integration?

Integrationen tillader dig at overføre ordrer, der er lagt i webshoppens, til e-conomic. Når du i webshoppens ændrer en ordres status til 'Faktureret', bliver den overført til e-conomic.

Alle ordrer oprettes som igangværende fakturaer. Derfor skal du efterfølgende selv bogføre fakturaen i e-conomic.

Debitorer bliver oprettet i e-conomic, hvis de ikke eksisterer i forvejen.

Varer oprettes i e-conomic, hvis de ikke eksisterer dér i forvejen.

## Forudsætninger i e-conomic

De følgende seks punkter skal være opfyldt for, at de to systemer kan kommunikere med hinanden.

- 1) API-funktionen skal være aktiveret (gratis)  
Dette gøres i e-conomic på fanebladet '*Indstillinger*' > '*Abonnement*' > '*Tillægsmoduler*' > klik på blyant-ikonet til højre for '*API*' > Sæt flueben i '*Adgang*' > klik '*OK*'
- 2) Den e-conomic varegruppe, der skal benyttes til oprettelse af nye produkter i e-conomic, skal hedde det samme i både webshoppens e-conomic-modul og i e-conomic.
  - a. I webshoppens angives varegruppen under '*Indstillinger*' > '*Moduler*' > '*e-conomic ordre integration*' > '*Redigér*'
  - b. I e-conomic redigeres varegruppenavne på fanebladet '*Indstillinger*' > '*System opsætning*' > '*Varegrupper*' > '*Redigér*' (blyantikonet)
- 3) De(n) anvendte debitorgruppe(r), der benyttes til oprettelse af nye kunder i e-conomic, skal hedde det samme i både webshoppens e-conomic-modul og e-conomic.
  - a. I webshoppens angives debitorgruppen under '*Indstillinger*' > '*Moduler*' > '*e-conomic ordre integration*' > '*Redigér*'
  - b. I e-conomic redigeres debitorgruppenavne på fanebladet '*Indstillinger*' > '*System opsætning*' > '*Debitorgrupper*' > '*Redigér*' (blyantikonet)

- 4) Den fakturaskabelon, der skal bruges, skal hedde det samme i både webshoppens e-conomic modul og i e-conomic.
- I webshoppen angives fakturanavnet under *'Indstillinger' > 'Moduler' > 'e-conomic ordre integration' > 'Redigér'*
  - I e-conomic findes navnet på den ønskede skabelonsamling på fanebladet *'Faktura' > 'Øvrig opsætning' > 'Design og layout'*


- 5) De(n) anvendte betalingsforme(r) skal hedde det samme i både webshoppen og e-conomic.
- I webshoppen oprettes betalingsformer under *'Salg' > 'Indstillinger' > 'Betalingsformer'*



- I e-conomic bruges udtrykket *'Betalingsbetingelser'*, og disse findes på fanebladet *'Faktura' > 'Øvrig opsætning' > 'Betalingsbetingelser'*  
OBS: I e-conomic må der højst være 50 tegn i navnet.

- 6) For at kunne give rabat via f.eks. rabatkuponer er det nødvendigt at oprette rabatten som en 'vare' i e-conomic. Rabattens varenummer skal være det samme i både webshoppen og i e-conomics varekartotek.

- I webshoppen angives 'rabatvarens' varenummer under *'Indstillinger' > 'Moduler' > 'e-conomic ordre integration' > 'Redigér'*
- I e-conomic oprettes 'varen' på fanebladet *'Faktura' > 'Varekartotek'*. Det er tilstrækkeligt at angive varens navn, nummer og varegruppe:



- 7) For at kunne tage betaling for fragt er det nødvendigt at oprette fragttypen som en 'vare' i e-conomic. Fragtens navn skal være det samme i både webshoppen og i e-conomics varekartotek.

- a. I webshoppen findes fragtformerne under 'Salg' > 'Indstillinger' > 'Fragtformer'

Fragtformer	
<input type="checkbox"/> Navn	Beskrivelse
<input type="checkbox"/> <a href="#">Post Danmark</a>	
<input type="checkbox"/> <a href="#">Post Danmark Pakkepost eller Fragtmand</a>	Anbefales til software og lign.
<input type="checkbox"/> <a href="#">Post Danmark Pakkepost - Forsigtig eller Fragtmand</a>	Sendes som forsigtig forsendelse (anbefales til scannere)
<input type="checkbox"/> <a href="#">Afhentes</a>	Vi kontakter dig når din pakke er klar til afhentning. Ved afhentning kan varen betales check eller bankoverførsel.
<input type="checkbox"/> <a href="#">Med GLS til en pakkeshop nær dig</a>	Du vælger selv hvor GLS skal aflevere din pakke. Her vil den ligge til afhentning i 10
<input type="checkbox"/> <a href="#">Post Danmark - Lørdagsomdeling</a>	Brug denne hvis du ønsker at kunne modtage din pakke på en lørdag

- b. I e-conomic oprettes 'varen' på fanebladet 'Faktura' > 'Varekartotek'. Det er tilstrækkeligt at angive varens navn, nummer og varegruppe.  
OBS: I e-conomic må der højst være 50 tegn i navnet.

## Forudsætninger i WebShop2

Du skal have adgang til det tillægsmodul, der hedder e-conomic ordre integrationsmodul. For at få adgang, skal du henvende dig til ScanNet – f.eks. per telefon (tlf. 7553 3500) eller e-mail (support@scannet.dk).

Opsætningen af indstillingerne til e-conomic modulet foretages i WebShop2 administrationsmodulet ('backend').

Klik på 'Indstillinger' > 'Moduler' > 'e-conomic ordre integration' > 'Rediger'.

- For at din webshop kan logge på e-conomics API: Indtast aftalenummer, brugernavn og adgangskode til e-conomic.

Kontooplysninger	
Aftalenummer	<input type="text" value="123456"/>
Brugernavn	<input type="text" value="NiK"/>
Adgangskode	<input type="text" value="sesamlukdigop"/>

- For at automatisk at oprette varer i e-conomic, når de bliver bestilt første gang: Indtast den ønskede varegruppe fra e-conomic i *Standard varegruppe navn*.
- *Standard rabat varenummer* bruges til oprettelse af rabatlinjer. Bemærk, at rabatten skal oprettes som en 'vare' i e-conomic; det er denne vares varenummer, der skal bruges her.

Produkt info	
Standard produkt gruppenavn	Nye produkter fra WebShop
Standard rabat varenummer	9999999

- Angiv, om du vil opdatere information om eksisterende kunder (debitorer), når der bliver overført en ny ordre. Dette kræver mere tid/båndbredde, end hvis du ikke gør det.
- *Debitornummer type* bruges til at finde eksisterende kunder og til oprettelse af nye kunder i e-conomic. Vælg, m du vil benytte:
  - WebShop2 kunde nr.
  - Telefon nr.
  - CVR nr.
  - Ekstern reference, der er tilknyttet WebShop2 kunden – fx. Debitor nr.
- *Standard debitor gruppe navne* bruges til at oprette nye kunder i e-conomic. De er identiske med WebShop2 kundemomsgrupper. Du bestemmer selv, om du vil bruge en eller flere kundergrupper. Husk, at kundegruppen skal hedde det samme i disse felter og i e-conomic.
  - Standard gruppenavn hjemme
  - Standard gruppenavn EU
  - Standard gruppenavn udlandet

Debitor info	
Opdaterer debitordata	<input checked="" type="checkbox"/>
Debitornummer type	Telephone
Standard gruppenavn hjemme	Indenlandske
Standard gruppenavn EU	Udenlandske
Standard gruppenavn udlandet	Udenlandske

- Angiv det ordrenummer, du ønsker at overførslen til e-conomic skal begynde fra, i *'Start fra ordrenr.'* Hvis du skriver '0', bliver alle eksisterende ordrer overført til e-conomic.
- Du kan her angive et præfiks, som vil blive sat foran ordrenummeret i e-conomic. Skriver du f.eks. 'Webshop ordre', bliver resultatet f.eks. "WebShop - 356"

Ordre info	
Start fra ordrenr.	100
Ordre beskrivelse prefix	WebShop -

- Du kan vælge at modtage e-mail fra webshoppen om tre forskellige slags emner – der er en detaljeret beskrivelse sidst i dette dokument. Skriv evt. en e-mail adresse, sådanne e-mails skal sendes til.

Hændelse info	
Alm. info e-mail adresse	<input type="text" value="scannet@scannet.dk"/>
Advarelse e-mail adresse	<input type="text" value="scannet@scannet.dk"/>
Fejl e-mail adresse	<input type="text" value="scannet@scannet.dk"/>

- e-conomic faktura layout knyttes til det enkelte sprog i WebShop2. Angiv her sproget:

Faktura	
<input checked="" type="radio"/> DK <input type="radio"/> GB <input type="radio"/> SE <input type="radio"/> KR <input type="radio"/> VN	
Faktura layout	<input type="text"/>

## Hvilke data overføres?

De følgende afsnit angiver præcis, hvad der overføres.

Der overføres op til 5 ordrer til e-economic ad gangen. Findes der yderligere ordrer, vil disse blive overført efter et minuts interval.

### Overførte data ved oprettelse/opdatering af debitorer

Prikken angiver de felter, der overføres data fra ved hhv. oprettelse og opdatering af felterne.

Felt navn	Ved oprettelse	Ved opdatering
Debitor nummer	•	•
Debitor gruppe	•	
Moms zone	•	
Navn, firmanavn	•	•
Adresse, postnr by, land	•	•
Telefon, fax nr.	•	•
E-mail	•	•
CVR nr.	•	•
EAN	•	•
Valuta	•	•
Faktura layout	•	•
Betalingsbetingelser	•	•

### Overførte data ved oprettelse af igangværende faktura

Den venstre kolonne angiver feltets navn i WebShop2, den højre indeholder en kort forklaring.

Felt navn	Info
Faktura dato	Ordre dato
Overskrift	Bruger defineret tekst + ordre nr.
Tekst1	Ordrens betalingsreference
Leverings- adresse, postnummer, by, land	
Leveringsbetingelser	
Valuta	
Valuta kurs	
Tekst	Ordre kommentar
Deres ref.	Debitor navn
Anden reference	Ordre nr. + betalings reference

### Overførte data ved oprettelse af ordreliner

Den venstre kolonne angiver feltets navn i WebShop2, den højre indeholder en kort forklaring.

Felt navn	Info
Vare nummer	*) **)
Antal	Antal skal være større end 0.
Enhed	
Vare navn	

**Salgspris****Overførte data ved oprettelse af varer**

Prikken angiver de felter, der overføres data fra ved hhv. oprettelse og opdatering af felterne.

Felt navn	Ved oprettelse	Ved opdatering
Vare nummer *) **)	•	
Vare gruppe	•	
Enhed	•	•
Vare navn	•	•
Salgspris	•	•

\*) Hvis varenummer ikke er udfyldt, benyttes varens interne ID i stedet. Dette kan medføre dobbelt oprettelse af varer i e-conomic, hvis varenummeret senere tilføjes i WebShop2. Derfor er det vigtigt altid at oprette varer inkl. varenummer.

\*\*) OBS: Der er i e-conomic en begrænsning på 25 tegn i varenummeret. Resten fjernes ved oprettelsen. Da dette kan medføre forkerte match på varerne, er det vigtigt at holde varenumrene på under 25 tegn.

**Ordre-information per e-mail**

Du kan modtage information om ordre-overførsler og bestemme præcis, hvilken slags information, du vil modtage.

Indtast din e-mail adresse under Indstillinger > Moduler > -economic ordre integration > Hændelse info

**Informations e-mail**

Sendes, når følgende bliver oprettet i e-conomic:

- Nye igangværende fakturaer
- Nye debitorer
- Nye kontakter
- Nye varer
- Nye enheder
- Når en ordrelinje springes over, fordi antal er 0.

**Advarsel / Warning e-mail**

Sendes, når følgende ting ikke kan oprettes e-conomic, men overførslen trods mangler bliver gennemført:

- Ny debitor: Hvis debitornummer ikke kunne bestemmes, autogenereres et debitornummer
- Ny debitor: Hvis navn ikke er udfyldt, autogenereres et navn
- Ny debitor, faktura layout ikke fundet i e-conomic
- Ny debitor, betalingsbetingelser ikke fundet i e-conomic.

## ***Fejl / Error mail***

Sendes, når følgende ikke kan oprettes eller findes:

- Debitorer ikke oprettet
- Debitorgrupper ikke fundet
- Debitor kontakt ikke oprettet
- Igangværende faktura ikke oprettet
- Fakturalinje ikke oprettet, evt. Pga. Manglende produkt
- Forsendelsesfakturalinje ikke oprettet, evt. pga. manglende produkt
- Rabatfakturalinje ikke oprettet, evt. pga. manglende produkt
- Produkt ikke oprettet, evt. pga. manglende produktgruppe, eller pga. produktet ikke findes i WebShop2
- Enhed ikke oprettet
- Forbindelse ikke oprettet til e-conomic, evt. pga. forkert aftale information angivet.
- Andre kritiske fejl.

## **e-conomic produkt-integrationsmodul**

Hvis du har e-conomics Lager-tillægsmodul og Webshops2 'e-conomic ordre integration' modul, er det muligt at købe tillægsmodulet 'e-conomic produkt integration'

Med dette nye webshopmodul kan du opdatere Webshoppens produkter med lagerantal og kostpris baseret på informationen i e-conomic. Dette benyttes ofte, hvis man har en fysisk butik foruden Webshoppen.

I de tilfælde hvor lagerantal er 0 eller derunder, er det kun lagerantal der bliver opdateret, ellers vil Webshop'en statistik blive ukorrekt.